

# Fliesen Profile Katalog



2025

**seral**

ALUMINIUM PROFILES



# Über Unser Unternehmen

## Eine kurze Geschichte über uns

SERAL, gegründet 2001 in Istanbul, ist ein Hersteller von Aluminium-Strangpressprofilen, Teilen und Komponenten, der eine Vielzahl von Branchen sowohl auf dem heimischen als auch auf dem internationalen Markt bedient. SERAL spezialisiert sich auf Aluminium-Strangpressprofile der 6000er Serie sowie auf maßgefertigte Aluminiumkomponenten und Systeme. Unsere Produkte finden breite Anwendung in unterschiedlichen Sektoren, und wir haben uns einen starken Ruf als verlässlicher Lieferant erarbeitet, der sich internationalen Qualitätsstandards verpflichtet fühlt. Unser Hauptsitz und unsere Partnerproduktionsstätte befinden sich in Istanbul, Türkei.



# Was Wir Machen

## Aluminium Profile

Seral ist auf die Herstellung von Aluminiumprofilen, -teilen und -komponenten spezialisiert. Unsere Produkte finden in zahlreichen Branchen Anwendung, und wir haben uns als zuverlässiger Lieferant mit höchster internationaler Qualitätsstandards einen Namen gemacht.

## Branchen

Wir beliefern derzeit ein breites Spektrum an Branchen, darunter Solar, Fenster, Tür, Fliesen, Automobil, Bau, Industrie, Schifffahrt, Möbel und Dekoration. Unser Firmensitz und unsere Partnerproduktionsstätte befinden sich beide in Istanbul, Türkei.



# Vision

Unser Ziel ist es, einer der führenden Exporteure von Aluminium-Strangpressprofilen in der Türkei zu werden, durch nachhaltiges und kontinuierliches Wachstum. Wir streben an, bevorzugte Produkte von außergewöhnlicher Qualität, zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit hohem Mehrwert für unsere Kunden und Geschäftspartner zu liefern.

# Mission

01

Gleichbleibende Produktqualität für unsere Kunden durch Qualitäts Sicherungs Systeme in der Herstellung und Vertrieb gewährleisten.

02

Unsere Mitarbeiter kontinuierlich ausbilden, um alle Abteilungen des Unternehmens weiterzuentwickeln.

03

Wachstum unserer Geschäftspartner und Kunden in allen Bereichen fördern, um ein stabiles und umfangreiches Ökosystem zu schaffen.

04

Supply Chain Management verbessern, um stets termingerechte und zuverlässige Lieferungen sicherzustellen.



# Wie Wir Arbeiten

## Qualität

Wir glauben an langfristigen Erfolg und Beständigkeit durch die Lieferung hochwertiger Produkte an unsere Kunden.

## Unsere Werte

Unsere Kunden stehen an erster Stelle und es ist unsere Mission, unsere Kunden durch zuverlässige Dienstleistungen, stabile Qualität und faire Preise zufriedenzustellen.

## Standards

Alle Produktions- und Vertriebsstufen werden nach internationalen Qualitätsstandards geprüft und zertifiziert.

## Umwelt

Wir ergreifen Maßnahmen, um Emissionen zu senken, Abfall zu reduzieren und das Recycling in all unseren Betrieben so weit wie möglich zu steigern.

## Wachstum

Unser Unternehmen wächst, indem wir unseren geschätzten Geschäftspartnern zuverlässige und ergebnisorientierte Lösungen und Produkte anbieten.

## Mitarbeiter

Wir fördern unsere wertvollen Mitarbeiter durch kontinuierliche Schulungen mit dem Ziel, eine effektive und motivierte Organisation zu schaffen.



# Produktions Fähigkeiten



## Profile

Unsere Strangpressenanlagen mit drei Pressenlinien können eine breite Palette an Aluminiumprofilen extrudieren. Unsere Produktionskapazitäten umfassen auch Legierungen der 6000er-Serie. Die Strangpressproduktion entspricht der Toleranz DIN 12020-2.

Unsere Pressenanlagen:

2800MT 9" (228MM)  
1650MT 7" (178MM)  
1320MT 6" (152MM)  
700MT 4" (110MM)

## Pulverbeschichtung

Unsere elektrostatische Pulverbeschichtungsanlage ist mit modernster Technologie ausgestattet. Wir bieten alle Standard-RAL-Farben sowie spezielle kundenspezifische Farbprofile an. Wir gewährleisten durch eine Qualitätskontrolle perfekte Oberflächen. Unsere Pulverbeschichtungsanlage arbeitet nach den Qualicoat-Qualitätsstandards.

## Eloxierung

Das Eloxieren verbessert die Oberflächenästhetik und Haltbarkeit unserer Aluminiumprofile. Wir können in verschiedenen Farbtönen eloxieren, darunter Natur, Schwarz, Gold und Braun. Das Eloxieren erfolgt konform und mit Qualitätszertifizierung durch ein State of the Art Technology Lab und einer Qualanod-Lizenz.

## Mechanische Fertigung

Unsere mechanischen Fertigungsverfahren ermöglichen uns die individuelle Anpassung aller Arten von Aluminiumprofilen und Komponenten.

Solarrahmen  
Fliesenprofile  
CNC-Bearbeitung  
Bohren & Stanzen  
Schneiden & Biegen





**Produktionsstätte**



**Produktionslinie**



**Stangpressanlage**




**Pulverbeschichtung**



**Eloxierung**



**Fertigungswerkstatt**



**Fliesenprofilherstellung**



**Fertigungswerkstatt**





## Fliesen Profile

Unsere Profile schützen die freiliegenden Fliesenkanten an Ecken und verleihen Fliesenverlegungen ein glattes, sauberes Finish. Fliesenkantenprofile eignen sich ideal für Wände, Böden und Fugen zwischen zwei gefliesten Flächen. Sie gewährleisten eine starke und langlebige Verbindung und verhindern so Risse in den Fliesen durch Stöße oder andere Kräfte. Wir bieten Fliesenkanten in verschiedenen Größen für unterschiedliche Anforderungen an.



---

**Straight Edge Trims - Winkelprofile**

---

Round Edge Trims - Viertelkreisprofile

---

**Closed Round Edge Trims - Geschlossene Viertelkreisprofile**

---

Square Edge Trims - Quadratprofile

---

**Inner Corner Cove Trims - Innen Eck Hohlkehlleisten**

---

Stair Nosing Trims - Treppenkantenprofile

---

**Triangular Edge Trims - Dreieckprofile**

---

Terrace Balcony Profiles - Balkon & Terrassenprofile

---

**Listello Profiles - Listello Zierleisten**

---

Wall-Corner Guard Profiles - Eckschutzprofile für Wände

---

**Stair Protective Profiles - Treppenschutzprofile**

---

T Profiles - T Profile

---

**Threshold Profiles - Schwellenprofile**

---

Levelling - Ramp - Height Transition Trims - Ausgleichs & Rampenprofile

---

**Parquet - Laminate - LVT Profiles - Parkett-, Laminat-, LVT-Profil**

---

Bi-Edge Profiles - Profil mit Bi-Kante


---

**Carpet Edge Trims - Teppichabschlussprofile**

---


## Straight Edge Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
3071	6	Available	90 - 300
2211	8	Available	90 - 300
2141	10	Available	90 - 300
2893	11	Available	90 - 300
2124	12,5	Available	90 - 300
2379	15	Available	90 - 300




## Straight Edge Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
3006	6	Available	90 - 300
2657	8	Available	90 - 300
2658	10	Available	90 - 300
2659	12	Available	90 - 300
2820	15	Available	90 - 300
3028	18	Available	90 - 300
2871	20	Available	90 - 300




## Straight Edge Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2726	8	Available	90 - 300
2727	10	Available	90 - 300
2728	12,5	Available	90 - 300




## Round Edge Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2021	8	Available	90 - 300
2013	10	Available	90 - 300
2250	12,5	Available	90 - 300









## Round Edge Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2900	8,5	Available	90 - 300
2422	10	Available	90 - 300
2434	12,5	Available	90 - 300




## Round Edge Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2135	6,3	Available	90 - 300
3260	0	Available	90 - 300
2546	9	Available	90 - 300
2719	10	Available	90 - 300
2545	11	Available	90 - 300
2718	12	Available	90 - 300
2544	13	Available	90 - 300



## Round Edge Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2656	8,5	Available	90 - 300
2617	10	Available	90 - 300
2564	11,7	Available	90 - 300
2644	13	Available	90 - 300




## Round Edge Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2649	9,4	Available	90 - 300
2632	12	Available	90 - 300
2641	12,5	Available	90 - 300


## Closed Round Edge Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2660	6	Available	90 - 300
2549	8	Available	90 - 300
2634	10	Available	90 - 300
2635	12	Available	90 - 300
2969	15	Available	90 - 300
2970	20	Available	90 - 300




## Closed Round Edge Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2790	10	Available	90 - 300
2947	12	Available	90 - 300




## Closed Round Edge Trims


Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
3101	6	Available	90 - 300
2453	9	Available	90 - 300
2465	10	Available	90 - 300
2496	12	Available	90 - 300



## Square Edge Trims


Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2640	8	Available	90 - 300
2639	15	Available	90 - 300






## Square Edge Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2298	10	Available	90 - 300
2486	12	Available	90 - 300
3248	6	Available	90 - 300
3038	8	Available	90 - 300
2681	10	Available	90 - 300
2543	11	Available	90 - 300
2631	11	Available	90 - 300
2680	12	Available	90 - 300
2630	13	Available	90 - 300




## Inner Corner Cove Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2576	Universal	Available	90 - 300



## Inner Corner Cove Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2494	8,4	Available	90 - 300
2209	10,4	Available	90 - 300
2355	10	Available	90 - 300
2425	11	Available	90 - 300
2346	12	Available	90 - 300




## Stair Nosing Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2698	10	Available	90 - 300
2612	11	Available	90 - 300
2566	11,6	Available	90 - 300





## Stair Nosing Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2386	10,5	Available	90 - 300
2700	12	Available	90 - 300
2705	9	Available	90 - 300
2795	11	Available	90 - 300
2995	19,4	Available	90 - 300
3056	11	Available	90 - 300
3070	10	Available	90 - 300
3106	13,5	Available	90 - 300
3109	9,25	Available	90 - 300




## Stair Nosing Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2569	10,5	Available	90 - 300
2758	9,8	Available	90 - 300
2759	9	Available	90 - 300
2774	9	Available	90 - 300
2775	11	Available	90 - 300
2778	11	Available	90 - 300
3034	9	Available	90 - 300
3035	11	Available	90 - 300
3036	13	Available	90 - 300
3053	8	Available	90 - 300
3054	10	Available	90 - 300
3078	10,5	Available	90 - 300
3098	9	Available	90 - 300
3108	12	Available	90 - 300




## Stair Nosing Trims



Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2793	10,9	Available	90 - 300
2884	10	Available	90 - 300
2887	12	Available	90 - 300
2433	10,8	Available	90 - 300



## Triangular Edge Trims



Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2849	10	Available	90 - 300
2811	12,5	Available	90 - 300
3055	12,5	Available	90 - 300
3097	10	Available	90 - 300







## Terrace Balcony Profiles

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2662	10	Available	90 - 300
2707	12	Available	90 - 300




## Terrace Balcony Profiles

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2629	3,5	Available	90 - 300
2558	8	Available	90 - 300
2678	9	Available	90 - 300
2655	10	Available	90 - 300
2747	12	Available	90 - 300
2568	12,9	Available	90 - 300



## Listello Profiles

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2663	10	Available	90 - 300
2672	12	Available	90 - 300
2763	10	Available	90 - 300
3127	15	Available	90 - 300
3128	20	Available	90 - 300
2540	25	Available	90 - 300




## Wall-Corner Guard Profiles

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2522	15x15	Available	90 - 300
2037	20x20	Available	90 - 300
2296	25x25	Available	90 - 300
2041	30x30	Available	90 - 300
2984	40x40	Available	90 - 300
2723	10x10	Available	90 - 300
10x10	15x15	Available	90 - 300
2725	20x20	Available	90 - 300



## Wall-Corner Guard Profiles

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2502	10x10	Available	90 - 300
2801	15x15	Available	90 - 300
2802	20x20	Available	90 - 300
2547	25x25	Available	90 - 300
2339	30x30	Available	90 - 300
3233	40x40	Available	90 - 300
2652	50x50	Available	90 - 300





## Stair Protective Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2353	22x38	Available	90 - 300
2414	30x30	Available	90 - 300
3073	22x38	Available	90 - 300
2229	15x25	Available	90 - 300
2495	10x24	Available	90 - 300
2550	12x22	Available	90 - 300
3111	10x25	Available	90 - 300
3112	20x25	Available	90 - 300




## Stair Protective Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2740	12,5	Available	90 - 300
2741	10,5	Available	90 - 300
2341	11	Available	90 - 300
2376	12,5	Available	90 - 300
2769	13	Available	90 - 300
2916	10	Available	90 - 300
2677	8	Available	90 - 300
2172	10	Available	90 - 300
2895	10	Available	90 - 300
2363	12	Available	90 - 300




## Stair Protective Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2229	15	Available	90 - 300
2495	10	Available	90 - 300
2550	12	Available	90 - 300
2720	10	Available	90 - 300
2744	20	Available	90 - 300
2901	10	Available	90 - 300
2902	20	Available	90 - 300
3111	9,5	Available	90 - 300
3112	20	Available	90 - 300










## T Profiles

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2577	0	Available	90 - 300
2578	0	Available	90 - 300
2579	0	Available	90 - 300





## T Profiles

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2643	10	Available	90 - 300
2370	14	Available	90 - 300
2371	30	Available	90 - 300
2579	15	Available	90 - 300
2578	20	Available	90 - 300
2577	25	Available	90 - 300
2753	25	Available	90 - 300
2773	30	Available	90 - 300
2674	40	Available	90 - 300
2541	10,7	Available	90 - 300
2539	20	Available	90 - 300



## Threshold Profiles

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2169	30	Available	90 - 300
2168	38	Available	90 - 300





## Threshold Profiles

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2004	30	Available	90 - 300
2007	38	Available	90 - 300
2168	38	Available	90 - 300
2169	30	Available	90 - 300
2340	30	Available	90 - 300
2351	40	Available	90 - 300
3113	30	Available	90 - 300
3114	40	Available	90 - 300


## Levelling - Ramp - Different Height

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2367	9,5	Available	90 - 300
2373	16	Available	90 - 300
2397	12,7	Available	90 - 300
2721	10	Available	90 - 300
3090	13,3	Available	90 - 300




## Parquet - Laminate - LVT Profiles

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2009	8,6	Available	90 - 300
2557	10,6	Available	90 - 300




## Bi-Edge Trim

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2852	10x11,5	Available	90 - 300
2889	10x20	Available	90 - 300
3268	40x20	Available	90 - 300



## Carpet Edging Trims

Code	Size (mm)	Protection Film	Length (cm)
2364	7	Available	90 - 300
2737	8,6	Available	90 - 300



## Individuelle Designoptionen













Rund

Dreieck

Rechteck

Quadrat

## Oberflächenfarben

GOLD			BRONZE
SAND			BRONZE
CHAMPAGNE			COPPER
SILVER			BROWN
TITAN			BLACK



# Zertifizierungen

## Qualitätsstandards

Seral ist Miteigentümer von zwei der führenden Aluminium-Strangpresswerke in der Türkei mit über 40.000 m<sup>2</sup> geschlossener Produktionsfläche. Alle Produktionsstufen sind nach ISO 9001:2015, TSE, Bureau Veritas und Qualanod gemäß DIN 12020-2 geprüft und zertifiziert. Der Eloxalprozess entspricht den Anforderungen und wird mit Qualitätszertifizierung durch ein hochmodernes Technologielabor und einer Qualanod-Lizenz betrieben. Unsere Pulverbeschichtungsanlage arbeitet nach den Qualicoat-Qualitätsstandards.



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ



SEASIDE



## This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



## Hauptsitz

Varyap Meridian Grand Tower A Blok Kat:2 D:27  
İstanbul - 34746 Turkey



## Produktionsstätte

Plant 1 - Gebze  
Plant 2 - Ergene



## Telefon

+90 535 870 6670



## Email

info@ser-al.com



## Webseite

[www.ser-al.com](http://www.ser-al.com)